


Comune di MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali -
sesta costruzione - modulo C"
CUP: H89G18000100004 - CIG: Z2A23D4EE7

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



ELABORATO:

ESECUTIVI DI CANTIERE - PARETI NON DISSIPATIVE PIANO 2

SCALA DIMENSIONALE:

1:50

NUMERO ELABORATO:

D_{2.2}

DATA:

MATERIALI:

CLS
C25/30 - XC1
ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C
ACCIAIO STAFFE
B450C

PROTOCOLLO N.:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano COSTANZO

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Montalto Uffugo (CS)

Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Massimiliano COSTANZO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Angelo TROPEA

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

Dr. Geol. Vincenzo SICILIA

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA

Ing. Gianluigi MAGNELLI

Telaio 5 Piano 2

51
Q=195

52
Q=195

53
Q=195

54
Q=195

55
Q=195

56
Q=195

57
Q=195

58
Q=195

59
Q=195

60
Q=195

Parete 90

Parete 91

Parete 92

Parete 93


Parete 94

Parete 95

Parete 96

Parete 97

Parete 98



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa52 Piano 2 Fili Fissi 13-14

Telaio 6 Piano 2

51
Q=195

41
Q=195

31
Q=195

21
Q=195

11
Q=195

Parete 81

Parete 71

Parete 61

Parete 51

Telaio 15 Piano 2

60
Q=195

50
Q=195

40
Q=195

30
Q=195


20
Q=195

Parete 89

Parete 79


Parete 69

Parete 59




Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa55 Piano 2 Fili Fissi 16-17



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa59 Piano 2 Fili Fissi 20-30



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa50 Piano 2 Fili Fissi 11-12

Telaio 9 Piano 2

54
Q=195

44
Q=195

34
Q=195

24
Q=195


14
Q=195

Parete 84

Parete 74


Parete 64

Parete 54




Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa54 Piano 2 Fili Fissi 14-24



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa58 Piano 2 Fili Fissi 19-20



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa51 Piano 2 Fili Fissi 21-11

Telaio 12 Piano 2

57
Q=195

47
Q=195

37
Q=195

27
Q=195


17
Q=195

Parete 87

Parete 77


Parete 67

Parete 57




Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa53 Piano 2 Fili Fissi 14-15



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25

Parete non Dissipativa57 Piano 2 Fili Fissi 17-27



Materiali	
Cls	C25/30
Acciaio	B450C
Armature	
TIPO	1
Pos	1
Diriz.	10
Vert.	10
LEGATURE	
Zona	1
Non Conf.	8
Passo Diriz.	50
Passo Vert.	25